

MM 200 Bluetoothステレオヘッドセット 動作確認済み携帯電話一覧

2008年10月14日現在

移動体通信事業者	モデル名	搭載プロファイル	接続の操作		着信/発呼/終話の操作					通話音声の切替操作		通話音量の操作			音楽再生/ワンセグ視聴時の操作				その他 特記事項	
			通話関連プロファイルのペアリング	再生関連プロファイルのペアリング	着信 応答	着信 拒否	リダイヤ ル	音声ダ イヤル	終話	携帯電話 発呼時の 音声切替	通話音の 携帯電話 間切替	送話音の ミュート	受話音の 音量調整	着信音の 音量調整	音楽再生/ ワンセグ 視聴	再生/視聴 音の音量 調整	曲送り/ 曲戻し 操作	再生/視聴 中の着信		
docomo	F900iT	HSP/HFP	○ HSP/HFP	-	○	○	×	-	○	△※6	○	○	○	○※14	-	-	-	-	※19	
	P902i	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○ HFP ※1	○	○	○	○	○※4	-	○	△※7	○	○	○	○※14	△※16	○	○	△※17	※20, 26
	P902iS	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○ HFP ※1	○	○	○	○	○※4	-	○	△※7	○	○	○	○※14	△※16	○	○	△※17	※20, 26
	P903i	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○ HFP ※1	○	○	○	○	○※4	-	○	△※7	○	○	○	○※14	△※16	○	○	△※17	※20, 26
	P903iTV	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○ HFP ※1	○	○	○	○	○※4	-	○	△※7	○	○	○	○※14	△※16	○	○	△※17	※20, 26
	P904i	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○ HFP ※1	○	○	○	○	○※4	△※5	○	△※7	○	○	○	○※14	○	○	○	○	※20, 26
	P905i	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○ HFP ※1	○	○	○	○	○※4	△※5	○	△※7	○	○	○	○※14	○	○	○	○	※20, 26
	P905iTV	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○ HFP ※1	○	○	○	○	○※4	△※5	○	△※7	○	○	○	○※14	○	○	○	○	※20, 26
	P906i	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○ HFP ※1	○	○	○	○	○※4	△※5	○	△※7	○	○	○	○※14	○	○	○	○	※20, 26
	SH906i	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	-	○	△※8	○※10	○	○	○※14	○	○	○	○	※20
	SH906iTV	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	-	○	△※8	○※10	○	○	○※14	○	○	○	○	※20
	M702iS	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	×	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※21
	M702iG	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	×	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※21
	M1000	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	NM850iG	HSP/HFP	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	NM705i	HSP/HFP/A2DP/AVRCP/GVADP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	※20
NM706i	HSP/HFP/A2DP/AVRCP/GVADP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	※20	
au	W44T	HSP/HFP/GAVDP/A2DP/AVRCP	○ HFP ※1, 2, 3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	×	-	※18	※22
	W52T	HSP/HFP/GAVDP/A2DP/AVRCP	○ HFP ※1, 2, 3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	×	-	※18	※20
	W54T	HSP/HFP/GAVDP/A2DP/AVRCP	○ HFP ※1, 2, 3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	○	-	※18	※20
	W56T	HFP/GAVDP/A2DP/AVRCP	○※3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	○	-	※18	※20
	W61T	HFP/GAVDP/A2DP/AVRCP	○※3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	○	-	※18	※20
	Sportio	HFP/GAVDP/A2DP/AVRCP	○※3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	○	-	※18	※20
	W54S	HFP/GAVDP/A2DP/AVRCP	○※3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	○	-	※18	※20
	W61S	HFP/GAVDP/A2DP/AVRCP	○※3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	○	-	※18	※20
	W54SA	HFP/A2DP/AVRCP	○※3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	○	-	※18	※20
	W61SA	HFP/A2DP/AVRCP	○※3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	○	-	※18	※20
	W63SA	HFP/A2DP/AVRCP	○※3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	○	-	※18	※20
	W64SA	HFP/A2DP/AVRCP	○※3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	○	-	※18	※20
	W62CA	HFP/A2DP/AVRCP	○※3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	○	-	※18	※20
	W62SH	HFP/A2DP/AVRCP	○※3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	○	-	※18	※20
W62H	HFP/A2DP/AVRCP	○※3	○※3	○	○	○	-	○	△※9	○	○	○	○※14	○	○	○	-	※18	※20	
SoftBank	702NK	HSP/HFP	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
	702NKII	HSP/HFP	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
	705NK	HSP/HFP	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
	802SE	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
	705SC	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△※17	※23	
	804SS	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
	707SC	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△※17	※23	
	707SCII	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△※17	※23	
	708SC	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△※17	※23	

移動体通信事業者	モデル名	搭載プロファイル	接続の操作		着信/発呼/終話の操作					通話音声の切替操作		通話音量の操作			音楽再生/ワンセグ視聴時の操作				その他	
			通話関連プロファイルのペアリング	再生関連プロファイルのペアリング	着信応答	着信拒否	リダイヤル	音声ダイヤル	終話	携帯電話発呼時の音声切替	通話音の携帯電話間切替	送話音のミュート	受話音の音量調整	着信音の音量調整	音楽再生/ワンセグ視聴	再生/視聴音の音量調整	曲送り/曲戻し操作	再生/視聴中の着信		特記事項
SoftBank (続き)	709SC	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△ ※17	※23	
	805SC	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※24
	820SC	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※24
	821SC	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※24
	920SC	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※24
	706N	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	△ ※6	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	804N	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	△ ※6	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	705P	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	※28
	706P	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	※28
	810P	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	※28
	820P	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	※28
	821P	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	※28
	822P	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	※28
	920P	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○ HFP ※1	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○ ※14	○	○	○	○	○	※20, 27
	921P	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○ HFP ※1	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○ ※14	○	○	○	○	○	※20, 27
	703SH	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	※29
	703SHf	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	※29
	705SH	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	804SH	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	810SH	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	811SH	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	812SH	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	813SH	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	814SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25
	815SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25
	816SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25
	820SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25
	821SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25
	823SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25
	824SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25
	825SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25
	802SH	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	902SH	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	903SH	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	904SH	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	905SH	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	910SH	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	911SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	912SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25
	913SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25
920SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25	
921SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25	
922SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25	
923SH	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※25	
705T	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○ ※15	-	-	-	-	-		
803T	HSP/HFP	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○ ※15	-	-	-	-	-		

移動体通信事業者	モデル名	搭載プロファイル	接続の操作		着信/発呼/終話の操作					通話音声の切替操作		通話音量の操作			音楽再生/ワンセグ視聴時の操作				その他		
			通話関連プロファイルのペアリング	再生関連プロファイルのペアリング	着信応答	着信拒否	リダイヤル	音声ダイヤル	終話	携帯電話発呼時の音声切替	通話音の携帯電話間切替	送話音のミュート	受話音の音量調整	着信音の音量調整	音楽再生/ワンセグ視聴	再生/視聴音の音量調整	曲送り/曲戻し操作	再生/視聴中の着信		特記事項	
SoftBank (続き)	823T	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※20	
	902T	HSP/HFP	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※15	—	—	—	—		
	903T	HSP/HFP	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※15	—	—	—	—		
	904T	HSP/HFP	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※15	—	—	—	—		
	910T	HSP/HFP	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—		
	911T	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※20
	912T	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※20
	920T	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※20
	921T	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※20
	X01T	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△※17	※20
	X01HT	HSP/HFP	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—		
	X02HT	HSP/HFP/A2DP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※20
	X03HT	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※20
	X02NK	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※20
	iPhone 3G	HSP/HFP	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—		

【注意】

- ※1 HSP（ヘッドセットプロファイル）の接続では使用できません。
- ※2 バスキーを入力すると「MM 200認証失敗しました」と表示されますが、ペアリング自体は正常に処理されます。
- ※3 携帯電話の仕様により、「ハンズフリー機器（HSP/HFP）」か「ワイヤレス機器（A2DP）」のどちらか1つの機能を選択して接続します。
- ※4 他機器とA2DPでペアリングしているときは機能しません。
- ※5 ボイスダイヤル起動操作（操作ユニット左矢印ボタンの長押し）を行っても起動する時としない時があり、動作が多少不安定です。
- ※6 携帯電話で発呼操作をした場合は通話音声自動的にヘッドセット側に切り替わらないため、発呼後にヘッドセットのフックボタンを押して切り替える必要があります。
- ※7 携帯電話で発呼操作をした場合は通話音声自動的にヘッドセット側に切り替わらないため、発呼後に携帯電話の開始ボタンを1秒以上押して切り替える必要があります。
- ※8 携帯電話で発呼操作をした場合は通話音声自動的にヘッドセット側に切り替わらないため、発呼後に携帯電話のセンターボタンを押して切り替える必要があります。
- ※9 携帯電話で発呼操作をした場合は通話音声自動的にヘッドセット側に切り替わらないため、発呼後に携帯電話のEZキーを押して切り替える必要があります。
- ※10 ヘッドセットから携帯電話への音声切替は携帯電話側の音声切替機能を利用して行います。操作方法…センターボタン長押し
- ※11 ヘッドセットから携帯電話への音声切替は携帯電話側の音声切替機能を利用して行います。操作方法…「Bluetooth」
- ※12 ヘッドセットから携帯電話への音声切替は携帯電話側の音声切替機能を利用して行います。操作方法…「オプション」－「通常通話に切り替え」
- ※13 携帯電話からヘッドセットへの音声切替は携帯電話側の音声切替機能を利用して行います。操作方法…「ハンズフリー」/「Bluetooth」
- ※14 携帯電話の着信音送出設定（またはハンズフリー着信鳴動）「OFF」で着信音は携帯/ヘッドセット両方から聞こえます。その場合にヘッドセットから聞こえる音はデフォルトのトーン音（1種類）。
- ※15 接続リンク中は着信音がヘッドセット本体からのみ聞こえます（パイプモードに設定していてもリンク中はパイプ振動しません）。
- ※16 音楽が途切れ途切れで再生されることがあり、ペアリングし直すことで改善されるものの、動作が多少不安定だと思われる（iモードでダウンロードした着うたで確認）。
- ※17 再生/視聴中に着信はできるものの、終話後に音楽が自動再生されません。
- ※18 携帯電話の仕様により、ワイヤレス機器（A2DP）」として接続している場合はヘッドセットでの応答操作は機能しないため、携帯電話本体で着信操作と通話を行う必要があります。
- ※19 携帯電話の「低消費電力モード」設定をONにする必要があります（設定がOFFの場合、接続後1分ほどでスリープモードになり、ヘッドセットから着信音が聞こえなくなります。）
- ※20 携帯電話の仕様により、ヘッドセットで再生/視聴中の音声を携帯電話に切り替えられません。
- ※21 ヘッドセットで再生/視聴中の音声を携帯電話に切り替える場合は携帯電話側の音声切替機能を利用して行ないます。操作方法…「機能」－「本体で接続」/「Bluetooth」
- ※22 ヘッドセットで再生/視聴中の音声を携帯電話に切り替える場合は携帯電話側の音声切替機能を利用して行ないます。操作方法…au Music Playerの「設定」－「ワイヤレス出力設定」－「MM200」/「OFF」
- ※23 ヘッドセットで再生/視聴中の音声を携帯電話に切り替える場合は携帯電話側の音声切替機能を利用して行ないます。操作方法…「オプション」－「AVヘッドフォンで聴く」/「本体で聴く」
- ※24 ヘッドセットで再生/視聴中の音声を携帯電話に切り替える場合は携帯電話側の音声切替機能を利用して行ないます。操作方法…「メニュー」－「本体で聴く」/「ヘッドフォンに接続」
- ※25 ヘッドセットで再生/視聴中の音声を携帯電話に切り替える場合は携帯電話側の音声切替機能を利用して行ないます。操作方法…ショートカット/[A/a] ボタン長押し
- ※26 SoftBank 920PとA2DPでペアリングした状態でHFPの動作確認をしています。
- ※27 docomo P906iとA2DPでペアリングした状態でHFPの動作確認をしています。
- ※28 ヘッドセットを使用して通話をすると、携帯電話で通話した場合よりも相手側で聞こえる音量が小さくなります。
- ※29 動作中にペアリングが切断されてしまう等、動作が不安定になる場合があります。

移動体通信事業者	モデル名	搭載プロファイル	接続の操作		着信/発呼/終話の操作				通話音声の切替操作		通話音量の操作			音楽再生/ワンセグ視聴時の操作				その他
			通話関連プロファイルのペアリング	再生関連プロファイルのペアリング	着信応答	着信拒否	リダイヤル	音声ダイヤル	終話	携帯電話発呼時の音声切替	通話音の携帯電話間切替	送話音のミュート	受話音の音量調整	着信音の音量調整	音楽再生/ワンセグ視聴	再生/視聴音の音量調整	曲送り/曲戻し操作	再生/視聴中の着信

【各項目の説明】

・接続の操作

通話関連プロファイルのペアリング ヘッドセットが携帯電話と正常に通話関連プロファイル（HSP/HFP）のペアリング処理を行えるか
 再生関連プロファイルのペアリング ヘッドセットが携帯電話と正常に再生関連プロファイル（A2DP/AVRCP）のペアリング処理を行えるか

・着信/発呼/終話の操作

着信応答 ヘッドセットのフックボタン操作による着信応答に対応しているか
 着信拒否 ヘッドセットのフックボタン操作による着信拒否に対応しているか
 リダイヤル ヘッドセットのフックボタン操作による最終発信番号へのリダイヤルに対応しているか
 音声ダイヤル ヘッドセットのフックボタン操作による音声ダイヤルに対応しているか
 終話 ヘッドセットのフックボタン操作による終話に対応しているか

・通話音声の切替操作

携帯電話発呼時の音声切替 携帯電話で発呼操作をした場合の通話音声自動的にヘッドセットに切り替わるか
 通話音声の携帯電話間切替 通話中の音声をヘッドセットや携帯電話に手動で切り替えられるか

・通話音量の操作

送話音のミュート ヘッドセットで通話中にフックボタン操作による送話音のミュート（消音）に対応しているか
 受話音の音量調整 ヘッドセットで通話中に音量ボタン操作による受話音量の調整に対応しているか
 着信音の音量調整 通話状態でない時に音量ボタン操作による着信音量の調整に対応しているか

・音楽再生/ワンセグ視聴時の操作

音楽再生/ワンセグ視聴 音楽再生やワンセグ視聴時にヘッドセットでの音声再生に対応しているか
 再生/視聴音の音量調整 ヘッドセットでの音楽再生やワンセグ視聴中に音量ボタン操作による再生音量の調整に対応しているか
 曲送り/曲戻し操作 ヘッドセットで音楽再生中に「前へ/次へ」ボタン操作による曲送り/曲戻し操作に対応しているか
 再生/視聴中の着信 ヘッドセットで音楽再生やワンセグ視聴中に着信応答して通話でき、終話後に自動的に音楽再生やワンセグ再生が再開されるか

・その他

特記事項 ヘッドセットを携帯電話と組み合わせて使用する上での注意事項

本情報に関するお問い合わせは下記まで

Sennheiser Communications社国内代理店
株式会社 ジェイド コーポレーション
 〒162-0067 東京都新宿区富久町1-5 富久町第5服部ビル1F
 SennComサポートセンター
 TEL. 03-5919-1325 FAX. 03-5919-1252
 E-mail. support@senncom.jp